



FIRST D Black EN 1335-1:2020. ANSI-BIFMA X5.1:2017 CAM.

CAT. 1 - 2 - 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Seduta Direzionale schienale alto imbottito e tappezzato con poggia testa integrato
- Struttura schienale e sotto sedile in polipropilene rinforzato finitura nero
- Supporto lombare integrato regolabile
- Sedile interno fisso in polipropilene rinforzato
- Imbottitura sedile /schienale in schiumato sagomato a freddo ignifugo classe 1IM
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura nera
- Base Piramidale in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura nera
- Ruote gommata libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	116/128	52	44/56	70	26	0,42

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FD870				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FD880T				Su richiesta

BRACCIOLI 1D	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
1D altezza regolabile PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FD8701D				Su richiesta
1D altezza regolabile PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FD880T1D				Su richiesta

BRACCIOLI 2D	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
2D regolabili H/P PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FD8702D				Su richiesta
2D regolabili H/P PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FD880T2D				Su richiesta

BRACCIOLI INTEGRATI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI PA6 integrati	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FD870FI				Su richiesta
FISSI PA6 integrati	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FD880TFI				Su richiesta

BRACCIOLI FISSI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI OMPC 2C	BAY09101WN	gas c/sincro auto pesante	FD870F				Su richiesta
FISSI OMPC 2C	BAY09101WN	gas c/sincro auto pesante con trasla	FDA880TF				Su richiesta

Codice	Optional Descrizione (indicare codice e colore in fase di ordine)	€
CABB6500	Set 5 ruote gommata e auto frenanti soft pavimenti morbidi Ø 65mm perno in acciaio Ø 11mm	
BRY256AAHANR	Coppia Braccioli 4D in nylon nero corsa 10 cm da sommare solo sulla versione S/braccioli	
BRY256CAHANR	Coppia Braccioli 4D in nylon nero con staffa in Alluminio corsa 10 cm da sommare solo sulla versione S/braccioli	

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	SET RUOTE	€
BAY09101NR	Base Nylon nera D. 700mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
BAM10101AL	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	



FIRST D light grey EN 1335-1:2020. ANSI-BIFMA X5.1:2017 CAM. CAT. 1 - 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 11M

- Seduta Direzionale schienale alto imbottito e tappezzato con poggia testa integrato
- Struttura schienale e sotto sedile in polipropilene rinforzato finitura grigio chiaro
- Supporto lombare integrato regolabile
- Sedile interno fisso in polipropilene rinforzato
- Imbottitura sedile /schienale in schiumato sagomato a freddo ignifugo classe 11M
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura cromata
- Base Piramidale in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura grigio chiaro
- Ruote gommata libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	116/128	52	44/56	70	26	0,42

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI	P001-00682	gas c/sincro auto pesante	FDW870				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	P001-00682	gas c/sincro auto pesante con trasla	FDW880T				Su richiesta

BRACCIOLI INTEGRATI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI PA6 integrati	P001-00682	gas c/sincro auto pesante	FDW870FI				Su richiesta
FISSI PA6 integrati	P001-00682	gas c/sincro auto pesante con trasla	FDW880TFI				Su richiesta

BRACCIOLI FISSI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI OMPC 2C	P001-00682	gas c/sincro auto pesante	FDW870F				Su richiesta
FISSI OMPC 2C	P001-00682	gas c/sincro auto pesante con trasla	FDW880TF				Su richiesta

Codice	Optional Descrizione (indicare codice e colore in fase di ordine)	€
CABB6500	Set 5 ruote gommata e auto frenanti soft pavimenti morbidi Ø 65mm perno in acciaio Ø 11mm	
BRY256CAHANR	Coppia Braccioli 4D in nylon nero con staffa in Alluminio corsa 100mm da sommare solo sulla versione S/braccioli	

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	SET RUOTE	€
P001-00682	Base Nylon Grigio Luce R7035 D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
BAM10101AL	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	


FIRST TH Black EN 1335-1:2020. ANSI-BIFMA X5.1:2017 CAM.
CAT. 1 - 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 11M

- Seduta Manageriale/Operativa schienale alto imbottito e tappezzato
- Struttura schienale e sotto sedile in polipropilene rinforzato finitura nero
- Supporto lombare integrato regolabile
- Sedile interno fisso in polipropilene rinforzato
- Imbottitura sedile /schienale in schiumato sagomato a freddo ignifugo classe 11M
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura nera
- Base Piramidale in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura nera
- Ruote gommata libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	102/114	52	44/56	70	24	0,38

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FH870				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FH880T				Su richiesta

BRACCIOLI 1D	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
1D altezza regolabile PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FH8701D				Su richiesta
1D altezza regolabile PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FH880T1D				Su richiesta

BRACCIOLI 2D	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
2D regolabili H/P PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FH8702D				Su richiesta
2D regolabili H/P PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FH880T2D				Su richiesta

BRACCIOLI INTEGRATI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI PA6 integrati	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FH870FI				Su richiesta
FISSI PA6 integrati	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FH880TFI				Su richiesta

BRACCIOLI FISSI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI OMPC 2C	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FH870F				Su richiesta
FISSI OMPC 2C	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FH880TF				Su richiesta

Codice	Optional Descrizione (indicare codice e colore in fase di ordine)	€
	KIT poggiatesta 2D nero, regolabile in altezza e profondità, imbottitura in schiumato, corsa 125mm	
BRY256AAHANR	Coppia Braccioli 4D in nylon nero corsa 10 cm da sommare solo sulla versione S/braccioli	
BRY256CAHANR	Coppia Braccioli 4D in nylon nero con staffa in Alluminio corsa 10 cm da sommare solo sulla versione S/braccioli	
CABB6500	Set 5 ruote gommata e auto frenanti soft pavimenti morbidi Ø 65mm perno in acciaio Ø 11mm	

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	SET RUOTE	€
BAY09101NR	Base Nylon nera D. 700mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
BAM10101AL	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	



FIRST TH light grey EN 1335-1:2020. ANSI-BIFMA X5.1:2017 CAM. CAT. 1 - 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 11M

- Seduta Manageriale/Operativa schienale alto imbottito e tappezzato
- Struttura schienale e sotto sedile in polipropilene rinforzato finitura grigio chiaro
- Supporto lombare integrato regolabile
- Sedile interno fisso in polipropilene rinforzato
- Imbottitura sedile /schienale in schiumato sagomato a freddo ignifugo classe 11M
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura cromata
- Base Piramidale in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura grigio chiaro
- Ruote gommate libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	102/114	52	44/56	70	24	0,38

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI	P001-00682	gas c/sincro auto pesante	FHW870				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	P001-00682	gas c/sincro auto pesante con trasla	FHW880T				Su richiesta

BRACCIOLI INTEGRATI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI PA6 integrati	P001-00682	gas c/sincro auto pesante	FHW870FI				Su richiesta
FISSI PA6 integrati	P001-00682	gas c/sincro auto pesante con trasla	FHW880TFI				Su richiesta

BRACCIOLI INTEGRATI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI PA6 integrati	P001-00682	gas c/sincro auto pesante	FHW870FI				Su richiesta
FISSI PA6 integrati	P001-00682	gas c/sincro auto pesante con trasla	FHW880TFI				Su richiesta

Codice	Optional Descrizione (indicare codice e colore in fase di ordine)	€
	KIT poggiatesta nero,2D regolabile in altezza e profondità imbottitura in schiumato corsa 125mm	
BRY256CAHANR	Coppia Braccioli 4D in nylon nero con staffa in Alluminio corsa 10 cm da sommare solo sulla versione S/braccioli	
CABB6500	Set 5 ruote gommate e auto frenanti soft pavimenti morbidi Ø 65mm perno in acciaio Ø 11mm	

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	SET RUOTE	€
P001-00682	Base Nylon Grigio Luce R7035 D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
BAM10101AL	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	


FIRST TB Black EN 1335-1:2020. ANSI-BIFMA X5.1:2017 CAM.
CAT. 1 - 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Seduta Meeting/Operativa/Attesa schienale basso imbottito e tappezzato
- Struttura schienale e sotto sedile in polipropilene rinforzato finitura nero
- Sedile interno fisso in polipropilene rinforzato
- Imbottitura sedile /schienale in schiumato sagomato a freddo ignifugo classe 1IM
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura nera
- Base Piramidale in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura nera
- Ruote gommata libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	90/102	52	44/56	70	20	0,33

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FHB870				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FHB880T				Su richiesta

BRACCIOLI 1D	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
1D altezza regolabile PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FHB8701D				Su richiesta
1D altezza regolabile PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FHB880T1D				Su richiesta

BRACCIOLI 2D	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
2D regolabili H/P PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FHB8702D				Su richiesta
2D regolabili H/P PU Pad neri	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FHB880T2D				Su richiesta

BRACCIOLI INTEGRATI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI PA6 integrati	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FHB870FI				Su richiesta
FISSI PA6 integrati	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FHB880TFI				Su richiesta

BRACCIOLI FISSI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI OMPC 2C	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante	FHB870F				Su richiesta
FISSI OMPC 2C	BAY09101NR	gas c/sincro auto pesante con trasla	FHB880TF				Su richiesta

Codice	Optional Descrizione (indicare codice e colore in fase di ordine)	€
CABB6500	Set 5 ruote gommata e auto frenanti soft pavimenti morbidi Ø 65mm perno in acciaio Ø 11mm	
BRY256AAHANR	Coppia Braccioli 4D in nylon nero corsa 10 cm da sommare solo sulla versione S/braccioli	
BRY256CAHANR	Coppia Braccioli 4D in nylon nero con staffa in Alluminio corsa 10 cm da sommare solo sulla versione S/braccioli	

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	SET RUOTE	€
BAY09101NR	Base Nylon nera D. 700mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
BAM10101AL	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	



FIRST TB light grey EN 1335-1:2020. ANSI-BIFMA X5.1:2017 CAM. CAT. 1 - 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Seduta Meeting/Operativa/Attesa schienale basso imbottito e tappezzato
- Struttura schienale e sotto sedile in polipropilene rinforzato finitura grigio chiaro
- Sedile interno fisso in polipropilene rinforzato
- Imbottitura sedile /schienale in schiumato sagomato a freddo ignifugo classe 1IM
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura cromata
- Base Piramidale in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura grigio chiaro
- Ruote gommate libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	90/102	52	44/56	70	20	0,33

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI	BAY09101WN	gas c/sincro auto pesante	FBW870				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101WN	gas c/sincro auto pesante con trasla	FBW880T				Su richiesta

BRACCIOLI INTEGRATI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI PA6 integrati	BAY09101WN	gas c/sincro auto pesante	FBW870FI				Su richiesta
FISSI PA6 integrati	BAY09101WN	gas c/sincro auto pesante con trasla	FBW880TFI				Su richiesta

BRACCIOLI FISSI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
FISSI OMPC 2C	BAY09101WN	gas c/sincro auto pesante	FBW870F				Su richiesta
FISSI OMPC 2C	BAY09101WN	gas c/sincro auto pesante con trasla	FBW880TF				Su richiesta

Codice	Optional Descrizione (indicare codice e colore in fase di ordine)	€
BRY256CAHANR	Coppia Braccioli 4D in nylon nero con staffa in Alluminio corsa 10 cm da sommare solo sulla versione S/braccioli	
CABB6500	Set 5 ruote gommate e auto frenanti soft pavimenti morbidi Ø 65mm perno in acciaio Ø 11mm	

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	SET RUOTE	€
P001-00682	Base Nylon Grigio Luce R7035 D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
BAM10101AL	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	

**FIRST TBP Black certificata CATAS**

CAT. 1 - 2 - 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Seduta Meeting/Attesa schienale basso imbottito e tappezzato
- Struttura schienale e sotto sedile in polipropilene rinforzato finitura nero
- Sedile interno fisso in polipropilene rinforzato
- Imbottitura sedile /schienale in schiumato sagomato a freddo ignifugo classe 1IM
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura nera
- Base Piramidale in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura nera
- Ruote gommate libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	82/92	52	42/52	70	18	0,30

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI	BAY12601NR	tra girevole senza gas nera	FB4GN				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY12601NR	Piastra girevole con leva gas nera	FB4LGN				Su richiesta

BRACCIOLI INTEGRATI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
Integrati scocca black	BAY12601NR	tra girevole senza gas nera	FBI4GN				Su richiesta
Integrati scocca black	BAY12601NR	Piastra girevole con leva gas nera	FBI4LGN				Su richiesta

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	€
	Base Nylon bianca D. 700mm- gas cromato	=
	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	

**FIRST TBP light grey certificata CATAS**

CAT. 1 - 2 - 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Seduta Meeting/Attesa schienale basso imbottito e tappezzato
- Struttura schienale e sotto sedile in polipropilene rinforzato finitura grigio chiaro
- Sedile interno fisso in polipropilene rinforzato
- Imbottitura sedile /schienale in schiumato sagomato a freddo ignifugo classe 1IM
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura cromata
- Base Piramidale in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura grigio chiaro
- Ruote gommate libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	82/92	52	42/52	70	18	0,30

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI	BAY12601WN	tra girevole senza gas nera	FB4GW				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY12601WN	Piastra girevole con leva gas nera	FB4LGW				Su richiesta

BRACCIOLI INTEGRATI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
Integrati scocca black	BAY12601WN	tra girevole senza gas nera	FBI4GW				Su richiesta
Integrati scocca black	BAY12601WN	Piastra girevole con leva gas nera	FBI4LGW				Su richiesta

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	€
	Base Nylon bianca D. 700mm- gas cromato	=
	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	