



PHASER H Mesh EN 1335-1:2020.

CAT. 1 - 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Seduta Direzionale schienale alto con fusto in acciaio cromato da 22 mm con tappi cromati
- Sedile e schienale in rete elastica elettro saldata
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura nera
- Base in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura nera
- Ruote gommata libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	108/120	52	42/54	70	24	0,38

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	RETE NERA	RETE COLORATA*
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas	SHGS		
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/oscillante/DNA	SHDNA		
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/ME23	SHME23		
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/ME36 FA "Knee Tilt"	SHME36		
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/TS70 – TILT - B	SH70B		
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/TS70 – TILT - A	SH70A		

BRACCIOLI FISSI Alluminio Lucidato	BASE	MECCANISMO	CODICE	RETE NERA	RETE COLORATA*
BRA330	BAY09101NR	gas	SHBGS		
BRA330	BAY09101NR	gas c/oscillante/DNA	SHBDNA		
BRA330	BAY09101NR	gas c/ME23	SHBME23		
BRA330	BAY09101NR	gas c/ME36 FA "Knee Tilt"	SHBME36		
BRA330	BAY09101NR	gas c/TS70 – TILT - B	SHB70B		
BRA330	BAY09101NR	gas c/TS70 – TILT - A	SHB70A		

NOTE: Rete disponibile nei colori: Rosso N03 – Argento N04 – Grigio N09 – Bianco N10

Codice	Optional Descrizione (indicare codice e colore in fase di ordine)	€
SSMCN	Set 5 ruote modello Moebius BY Starck 65mm gommata ammortizzate finitura cromo/nera perno acciaio cromato	
SSMNN	Set5 ruote modello Moebius BY Starck 65mm gommata ammortizzate finitura nera/nera perno acciaio cromato	

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	SET RUOTE	€
BAY09101NR	Base Nylon nera D. 700mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
BAM10101AL	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	
RA1305N	Base Piramidale nylon nera D.680mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
RA1705A	Base Piramidale alluminio D.700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	
BAA337/NE	Base Alluminio spazzolato verniciato nero D.690mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	



PHASER B Mesh EN 1335-1:2020.

CAT. 1 - 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Seduta Direzionale schienale Medium con fusto in acciaio cromato da 22 mm con tappi cromati
- Sedile e schienale in rete elastica elettro saldata
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura nera
- Base in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura nera
- Ruote gommata libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	92/104	52	42/54	70	22	0,36

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	RETE NERA	RETE COLORATA*
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas	SBGS		
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/oscillante/DNA	SBDNA		
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/ME23	SBME23		

BRACCIOLI FISS Alluminio Lucidato	BASE	MECCANISMO	CODICE	RETE NERA	RETE COLORATA*
BRA330	BAY09101NR	gas	SBBGS		
BRA330	BAY09101NR	gas c/oscillante/DNA	SBBDNA		
BRA330	BAY09101NR	gas c/ME23	SBBME23		



PHASER V Mesh certificata CATAS

CAT. 1 - 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Seduta Attesa/Meeting schienale Medium
- Telaio in acciaio cromato da 22 mm con tappi cromati
- Sedile e schienale in rete elastica elettro saldata

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	92	52	44	70	20	0,34

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	RETE NERA	RETE COLORATA*
SENZA BRACCIOLI			SVGS		

BRACCIOLI FISS Alluminio Lucidato	BASE	MECCANISMO	CODICE	RETE NERA	RETE COLORATA*
BRA330			SVBGS		

NOTE: Rete disponibile nei colori: Rosso N03 – Argento N04 – Grigio N09 – Bianco N10

Codice	Optional Descrizione (indicare codice e colore in fase di ordine)	€
SSMCN	Set 5 ruote modello Moebius BY Starck 65mm gommata ammortizzate finitura cromo/nera perno acciaio cromato	
SSMNN	Set 5 ruote modello Moebius BY Starck 65mm gommata ammortizzate finitura nera/nera perno acciaio cromato	

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	SET RUOTE	€
BAY09101NR	Base Nylon nera D. 700mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
BAM10101AL	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	
RA1305N	Base Piramidale nylon nera D.680mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
RA1705A	Base Piramidale alluminio D.700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	
BAA337/NE	Base Alluminio spazzolato verniciato nero D.690mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	



PHASER TH EN 1335-1:2020

CAT. 1 - 2 - 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Seduta Direzionale schienale alto con fusto in acciaio cromato da 22 mm con tappi cromati
- Imbottitura sedile/schienale in poliuretano espanso spessore 30mm con rete portante interna e telo PVC di supporto
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura nera
- Base in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura nera
- Ruote gommate libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	108/120	52	42/54	70	24	0,38

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas	SHTGS				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/oscillante/DNA	SHTDNA				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/ME23	SHTME23				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/ME36 FA "Knee Tilt"	SHTME36				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/TS70 - TILT - B	SHT70B				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/TS70 - TILT - A	SHT70A				Su richiesta

BRACCIOLI FISS Alluminio Lucidato	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
BRA330	BAY09101NR	gas	SHTGS				Su richiesta
BRA330	BAY09101NR	gas c/oscillante/DNA	SHTDNA				Su richiesta
BRA330	BAY09101NR	gas c/ME23	SHTME23				Su richiesta
BRA330	BAY09101NR	gas c/ME36 FA "Knee Tilt"	SHTME36				Su richiesta
BRA330	BAY09101NR	gas c/TS70 - TILT - B	SHT70B				Su richiesta
BRA330	BAY09101NR	gas c/TS70 - TILT - A	SHT70A				Su richiesta

Codice	Optional Descrizione (indicare codice e colore in fase di ordine)	€
SSMCN	Set 5 ruote modello Moebius BY Starck 65mm gommate ammortizzate finitura cromo/nera perno acciaio cromato	
SSMNN	Set5 ruote modello Moebius BY Starck 65mm gommate ammortizzate finitura nera/nera perno acciaio cromato	

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	SET RUOTE	€
BAY09101NR	Base Nylon nera D. 700mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
BAM10101AL	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	
RA1305N	Base Piramidale nylon nera D.680mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
RA1705A	Base Piramidale alluminio D.700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	
BAA337/NE	Base Alluminio spazzolato verniciato nero D.690mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	



PHASER TB Mesh EN 1335-1:2020.

CAT. 1 - 2 - 2C Tessuti ignifughi classe 11M

- Seduta Direzionale schienale Medium con fusto in acciaio cromato da 22 mm con tappi cromati
- Imbottitura sedile/schienale in poliuretano espanso spessore 30mm con rete portante interna e telo PVC di supporto
- Elevazione a gas ammortizzata classe 4 finitura nera
- Base in nylon e fibra di vetro Ø 700 mm con anello in acciaio finitura nera
- Ruote gommata libere nere Ø 65 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	92/104	52	42/54	70	22	0,36

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas	SBTGS				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/oscillante/DNA	SBTDNA				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/ME23	SBTME23				Su richiesta
SENZA BRACCIOLI	BAY09101NR	gas c/ME36 FA "Knee Tilt"	SBTME36				Su richiesta

BRACCIOLI FISS Alluminio Lucidato	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
BRA330	BAY09101NR	gas	SBTGS				Su richiesta
BRA330	BAY09101NR	gas c/oscillante/DNA	SBTDNA				Su richiesta
BRA330	BAY09101NR	gas c/ME23	SBTME23				Su richiesta
BRA330	BAY09101NR	gas c/ME36 FA "Knee Tilt"	SBTME36				Su richiesta



PHASER VT Mesh certificata CATAS

- Seduta Attesa/Meeting schienale Medium
- Telaio in acciaio cromato da 22 mm con tappi cromati
- Imbottitura sedile/schienale in poliuretano espanso spessore 30mm con rete portante interna e telo PVC di supporto

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	92	52	44	70	20	0,34

S/BRACCIOLI	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
SENZA BRACCIOLI			SVTGS				Su richiesta

BRACCIOLI FISS Alluminio Lucidato	BASE	MECCANISMO	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C	CAT. P
BRA330			SVBTGS				Su richiesta

NOTE: Rete disponibile nei colori: Rosso N03 – Argento N04 – Grigio N09 – Bianco N10

Codice	Optional Descrizione (indicare codice e colore in fase di ordine)	€
SSMCN	Set 5 ruote modello Moebius BY Starck 65mm gommata ammortizzate finitura cromo/nera perno acciaio cromato	
SSMNN	Set5 ruote modello Moebius BY Starck 65mm gommata ammortizzate finitura nera/nera perno acciaio cromato	

Codice	VERSIONI BASI DISPONIBILI	SET RUOTE	€
BAY09101NR	Base Nylon nera D. 700mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
BAM10101AL	Base Alluminio Lucido D. 700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	
RA1305N	Base Piramidale nylon nera D.680mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	=
RA1705A	Base Piramidale alluminio D.700mm- gas cromato	C6510 gommata libera nera D.65mm	
BAA337/NE	Base Alluminio spazzolato verniciato nero D.690mm	C6510 gommata libera nera D.65mm	