




**LIVE SMALL SF4**

- Poltroncina Attesa /Meeting
- Struttura in acciaio
- Imbottitura in poliuretano indeformabile schiumato a freddo in classe 11M ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m3 , auto estinguente privo di CFC/HCFC
- Molla elastica nello schienale
- Interasse con fori sotto scocca per fissaggio basamento
- Basamento in legno di faggio verniciato 4 gambe con piastra fissa H 370mm o girevole (vedi listino)




Seduta	A altezza	B profondità	C altezza seduta	D larghezza
cm	80	57	46	58



**LIVE SMALL SFP4**

- Poltroncina Attesa /Meeting
- Struttura in acciaio
- Imbottitura in poliuretano indeformabile schiumato a freddo in classe 11M ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m3 , auto estinguente privo di CFC/HCFC
- Molla elastica nello schienale
- Interasse con fori sotto scocca per fissaggio basamento
- Basamento girevole in legno di frassino verniciato, diametro 710mm H 380mm (con piastra)




Seduta	A altezza	B profondità	C altezza seduta	D larghezza
cm	80	57	48	58



**LIVE SMALL SG5**

- Poltroncina Attesa /Meeting
- Struttura in acciaio
- Imbottitura in poliuretano indeformabile schiumato a freddo in classe 11M ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m3 , auto estinguente privo di CFC/HCFC
- Molla elastica nello schienale
- Pompa a gas cromata
- Base girevole a 5 razze in alluminio lucidato diametro 660mm
- Ruote da 50mm con bicchierino cromato




Seduta	A altezza	B profondità	C altezza seduta	D larghezza
cm	80-88	57	47-55	58



**LIVE SMALL SAP4**

- Poltroncina Attesa /Meeting
- Struttura in acciaio
- Imbottitura in poliuretano indeformabile schiumato a freddo in classe 11M ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m3 , auto estinguente privo di CFC/HCFC
- Molla elastica nello schienale
- Base girevole Piramidale in alluminio lucidato a 4 razze con piedini




Seduta	A altezza	B profondità	C altezza seduta	D larghezza
cm	80	57	48	58

Le foto del listino sono di sola rappresentazione visiva. I prezzi dichiarati nel listino si riferiscono alla descrizione



**LIVE MEDIUM MF4**

- Poltrona Attesa schienale Medium
- Struttura della scocca in metallo
- Imbottitura in poliuretano indeformabile schiumato a freddo in classe 1IM ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m3 , auto estinguente privo di CFC/HCFC
- Sedile in poliuretano stampato con due morbidezze: più morbido al centro per un confort ottimale e più rigido ai lati per maggior resistenza e sostegno.
- Interasse con fori sotto scocca per fissaggio basamento
- Basamento in legno di faggio verniciato 4 gambe




Seduta	A altezza	B profondità	C altezza seduta	D larghezza
cm	76	80	42	75



**LIVE MEDIUM MFP4**

- Poltrona Attesa schienale Medium
- Struttura della scocca in metallo
- Imbottitura in poliuretano indeformabile schiumato a freddo in classe 1IM ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m3 , auto estinguente privo di CFC/HCFC
- Sedile in poliuretano stampato con due morbidezze: più morbido al centro per un confort ottimale e più rigido ai lati per maggior resistenza e sostegno
- Interasse con fori sotto scocca per fissaggio basamento
- Basamento girevole in legno di frassino verniciato 4 gambe




Seduta	A altezza	B profondità	C altezza seduta	D larghezza
cm	76	80	42	75



**LIVE MEDIUM MS4**

- Poltrona Attesa schienale Medium
- Struttura della scocca in metallo
- Imbottitura in poliuretano indeformabile schiumato a freddo in classe 1IM ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m3 , auto estinguente privo di CFC/HCFC
- Sedile in poliuretano stampato con due morbidezze: più morbido al centro per un confort ottimale e più rigido ai lati per maggior resistenza e sostegno
- Interasse con fori sotto scocca per fissaggio basamento
- Base 4 razze in metallo cromato o verniciato nero




Seduta	A altezza	B profondità	C altezza seduta	D larghezza
cm	76	80	42	75



**LIVE LOUNGE LF4**

- Poltrona Attesa schienale alto con poggiatesta integrato
- Struttura della scocca in metallo
- Imbottitura in poliuretano indeformabile schiumato a freddo in classe 1IM ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m3 , auto estinguente privo di CFC/HCFC
- Sedile in poliuretano stampato con due morbidezze: più morbido al centro per un comfort ottimale e più rigido ai lati per maggior resistenza e sostegno
- Interasse con fori sotto scocca per fissaggio basamento
- Basamento in legno di faggio verniciato 4 gambe




Seduta	A altezza	B profondità	C altezza seduta	D larghezza
cm	111	80	42	75



**LIVE LOUNGE LFP4**

- Poltrona Attesa schienale alto con poggiatesta integrato
- Struttura della scocca in metallo
- Imbottitura in poliuretano indeformabile schiumato a freddo in classe 1IM ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m3 , auto estinguente privo di CFC/HCFC
- Sedile in poliuretano stampato con due morbidezze: più morbido al centro per un comfort ottimale e più rigido ai lati per maggior resistenza e sostegno
- Interasse con fori sotto scocca per fissaggio basamento
- Basamento girevole in legno di frassino verniciato 4 gambe




Seduta	A altezza	B profondità	C altezza seduta	D larghezza
cm	111	80	42	75



**LIVE LOUNGE LS4**

- Poltrona Attesa schienale alto con poggiatesta integrato
- Struttura della scocca in metallo
- Imbottitura in poliuretano indeformabile schiumato a freddo in classe 1IM ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m3 , auto estinguente privo di CFC/HCFC
- Sedile in poliuretano stampato con due morbidezze: più morbido al centro per un comfort ottimale e più rigido ai lati per maggior resistenza e sostegno
- Interasse con fori sotto scocca per fissaggio basamento
- Base 4 razze in metallo cromato o verniciato nero



Seduta	A altezza	B profondità	C altezza seduta	D larghezza
cm	111	80	42	75