



COLORI E TESSUTI




Rete RUNNER 3D tessuto portante riciclabile



SOLO PER FYSIKA

60061 68137 63034 64119 68109



66120 60011 60999


Pensata per ottenere stabilità dimensionale e capacità di carico la rete/tessuto RUNNER avvolge lo schienale "più rigida ai bordi e più morbida nei punti di contatto con il corpo" migliorando il comfort e il sostegno ergonomico. La superficie irregolare del tessuto e la costruzione 3D, filtrano la diffusione dell'umidità.

Caratteristiche:


Tessuto morbido e semitrasparente, superficie 3D, grammi 510/ml. Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-2 resistente alla sigaretta. Runner è certificata Oeko-Tek ed è al 100% priva di materiali pesanti, adatta ad ambienti con requisiti tecnici e speciali per la pulizia. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita.



Rete POLO tessuto tecnico indemagliabile e riciclabile



05 06 07 10



08 02 09 01



È un tessuto tecnico indemagliabile, ideale per essere utilizzato su schienali di sedute, pannelli e divisori per protezione/separazione di vari ambienti. 8 colori

Caratteristiche:

Tessuto con ottima stabilità dimensionale e capacità di carico che lo rendono ideale come supporto autoportante. Grammi 370g/ml, 100% poliestere, resistenza all'abrasione 100.000 cicli, resistenza al fuoco UNI8457- UNI8457/A1, tessuto riciclabile. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita. Tessuto Autoportante – Nessun utilizzo di metalli pesanti



Rete MOON tessuto portante tecnico indemagliabile



Tessuto tecnico e indemagliabile . Resistente all'usura, design e trama orizzontale. La rete Moon dona sicurezza e personalità



Caratteristiche:

Tessuto con ottima stabilità dimensionale e capacità di carico che lo rendono ideale come supporto autoportante. Disegno a strisce orizzontali. Grammi 420g/ml, 70% nylon 30% poliestere. Resistenza all'abrasione 100.000 cicli, reazione al fuoco CA -TB 117-2013, carico rottura ordito Kg. 149, carico rottura trama Kg. 155.

Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita.



RADIO Categoria 1




Tessuto bielastico Green Fabrics 100 % PL FR Riciclato, una struttura in grado di rispondere alle nuove richieste estetiche del mercato. Il look e' contemporaneo con una gamma di colori ampia e concreta che ben si adatta ad ambienti ufficio e contract.

Caratteristiche:

Tessuto a piccoli rilievi, grammi 560 g/ml, resistenza all'abrasione 80.000 cicli, 100% poliestere ,Tessuto Riciclabile, Certificata 1IM UNI 9175 resistenza al fuoco normativa del Ministero dell'Interno, UNI EN 1021 1-2. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita.



K-FLEX Trevira CS Categoria 2 riciclabile




Racchiude in se tutte le caratteristiche di un prodotto di successo. Il suo impiego è diffuso in tutti i campi e in tutte le finiture possibili. Tra le caratteristiche più importanti, bielastico stretch, armatura crep che non da verso al tessuto, prestazioni eccellenti, ignifugo. 12 colori

Caratteristiche:

Tessuto a struttura elastica, 100% poliestere Trevira CS grammi 420 g/ml, resistenza all'abrasione 1000.000 cicli, Tessuto Riciclabile, Certificato FSC, Certificato Classe 1 resistenza al fuoco normativa del Ministero dell'Interno, UNI EN 1021 1-2. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita



ECO PELLE HAPPY Categoria 1




Morbida, resistente alle macchie, antibatterica, fungicida e antiparassitaria. Idonea anche per l'esterno, resistente al sole e alla salsedine, lavabile.

Caratteristiche:

88% PVC plastificato 12% poliestere, IGNIFUGO - ANTIBATTERICO – FUNGICIDA. Contiene il principio attivo biocida, per aiutare a proteggere la superficie e prevenire la degradazione causata dalla crescita microbica (in accordo al regolamento UE n. 528/2012). Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 50.000 cicli Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita.



ECO PELLE HERO Categoria 1




Mano morbida con una leggera goffatura. Le sue proprietà strutturali lo rendono uno dei tessuti più resistenti all'abrasione resistente all'usura. Idoneo per sedie ufficio e divani, facile da pulire con un semplice panno umido. Disponibile in 17 colori dalle tonalità moderne e di design.

Caratteristiche:

90% PVC 10% PL, IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 100.000 cicli Resistente all'acqua. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.



KING L Trevira CS Categoria 2



È un tessuto in 100% Trevira CS. Realizzato in una tessitura moderna, mano morbida senza direzionalità, effetto stretch, molto resistente all'abrasione e alla formazione di pilling. Ideale per svariati utilizzi come sedute, pareti, contract. 18 Colori

Caratteristiche:


Tessuto ignifugo, compatto, tessitura bicolore e tricolore, 100% poliestere Trevira CS grammi 365 g/ml, resistenza all'abrasione 70.000 cicli, FR riciclato e riciclabile, Certificato Ecolabel IT/016/032, Certificata 1IM UNI 9175 resistenza al fuoco normativa del Ministero dell'Interno, UNI EN 1021 1-2, Certificato OEK-TEK Standard 100 ed IMO-MED per arredi navigazione



ROCCIA Trevira CS Categoria 2



1501 1502 1504 2504 2505 3502 4501 4504 5503



6507 3508 7502 6502 6505 8501 8504

Racchiude in se tutte le caratteristiche di un prodotto di successo. Il suo impiego è diffuso in tutti i campi e in tutte le finiture possibili. Tra le caratteristiche più importanti, bielastico stretch, armatura crep che non da verso al tessuto, prestazioni eccellenti, ignifugo. 16 colori

Caratteristiche:

Tessuto ignifugo a 2 colori tinto filo. Mano libera colori naturali, 100% poliestere Trade Mark Trevira CS grammi 350 g/ml, resistenza all'abrasione 70.000 cicli, resistenza al fuoco C1 (UNI 9174 - UNI 8456) UNI EN 1021 1-2



TREVI E Trevira CS Categoria 2



8537 8128 8231 8431 8347 8348 8578 8604 8617



Tessuto tridimensionale stretch, pregio sia estetico che funzionale per questo prodotto che si rivela ideale per conferire ricchezza ed innovazione a divani e sedute dalle forme più contemporanee. 10 colori

Caratteristiche:

Tessuto tridimensionale stretch, pregio sia estetico che funzionale per questo prodotto che si rivela ideale per conferire ricchezza ed innovazione a divani e sedute dalle forme contemporanee. Tessuto ignifugo a piccoli rilievi, colori naturali matt, 100% poliestere FR, Trevira CS grammi 630 g/ml, Certificato FSC, resistenza all'abrasione 70.000 cicli, resistenza al fuoco C1 (UNI 9174 - UNI 8456) UNI EN 1021 1-2



ECO PELLE SECRET Categoria 2




Tessuto spalmato ignifugo dalla mano morbida simile a quella della vera pelle. Al suo interno Secret cela nuovi polimeri ancora più resistenti all'esposizione solare, alle intemperie e all'acqua di mare. Secret è stato progettato per realizzare morbidi imbottiti da interno e prodotti tecnici da outdoor. La sua retro struttura elastica in poliesteri gli permette di adattarsi alle nuove geometrie del mobile imbottito con maggiori garanzie di resistenza e durata nel tempo. 16 Colori

Caratteristiche:

Polimeri resistenti all'esposizione solare, alle intemperie e all'acqua di mare. Grammi MI 540+/-10 , composizione 76% PVC 22% PES, resistenza all'abrasione 60.000 cicli, resistenza al fuoco UNI 9175 classe 1IM, EN 1021 1-2 BS58852 match test TB 117: 2013.



ECO PELLE GAZEBO Categoria 2



Gazebo l'eco pelle ignifuga con certificazione CLASSE 1 IM. E' un prodotto nato per chi ha esigenze di estetica e resistenza. La composizione, caratterizza il prodotto con un alto grado di resistenza, mantenendo morbidezza e piacevolezza al tatto.

Caratteristiche:

88% PVC 12% COTONE. IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 70.000 cicli. Resistente all'acqua. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.



SERA Categoria Vera Pelle



Pelle Bovina spessore 1/1.1 Disegno Madras disponibile in 12 colori. Altri colori su richiesta.


Caratteristiche:

Rivestimento divani, poltrone e mobili imbottiti in genere, pelle di origine bovina, di altissima qualità, lavorata secondo i dettami della più antica tradizione italiana. Conciatura ai sali di cromo e riconcia semi-vegetale con pigmentazione totale a tinta unita con fissaggio semi-opaco.



CLASS Categoria 2C

solo per LIVE, ELISIUM, PROGRAMMI SOFT, INFINITO, LINKO / only for LIVE, ELISIUM, PROGRAM SOFT, INFINITO, LINKO



Tessuto a 2 colori tinto filo, ad effetto melange. Mano laniera, di facile utilizzo sia come tessuto singolo che in coordinato con tessuti (Roccia) della ns. collezione. Disponibile in 14 colori standard


Caratteristiche:

100% Poliestere Trevira CS . IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 75.000 cicli. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.



MIRAGE C7000 Categoria 2C

solo per LIVE, ELISIUM, PROGRAMMI SOFT, INFINITO, LINKO / only for LIVE, ELISIUM, PROGRAM SOFT, INFINITO, LINKO



La particolarità di questo innovativo prodotto è l'elegante tessitura ottenuta intrecciando tre diversi filati, uno dei quali realizzato appositamente per conferire un effetto softmelange in combinazione ad una particolare tecnica tintoriale. L'intreccio di filati compatti e resistenti conferisce allo stesso tempo struttura e morbidezza, lucentezza con sfumature brillanti. I colori naturali con sfumature melange rendono ogni arredo sofisticato ed elegante. La tintura in pezza permette di personalizzare e rendere unico ogni ambiente realizzato. Mirage C7000 è particolarmente indicato per la seduta nel settore CONTRACT, ma è pensato anche per l'intimità del settore domestico.


Caratteristiche:

100% Poliestere Trevira CS. IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 100.000 cicli. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.



MIRAGE W9000 Categoria 1C

solo per LIVE, ELISIUM, PROGRAMMI SOFT, INFINITO, LINKO / only for LIVE, ELISIUM, PROGRAM SOFT, INFINITO, LINKO



Abbiamo voluto realizzare un tessuto dallo spiccato riferimento alla lana, usando fili continui 100% Trevira CS ad effetto WOOL LOOK appositamente studiati per ottenere questo risultato finale. Alta resistenza all'abrasione e alla Formazione di pilling, mano morbida naturale struttura forte e facilmente lavorabile, anche nelle forme più stondate e particolari.


Caratteristiche:

100% Poliestere Trevira CS. IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 50.000 cicli. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.



TREVI D25000 Categoria 2C

solo per LIVE, ELISIUM, PROGRAMMI SOFT, INFINITO, LINKO / only for LIVE, ELISIUM, PROGRAM SOFT, INFINITO, LINKO



25501

25502

25554


25101

25202

25452

25454

25352



25302

25999

25602

25604

Tessuto WOOL LOOK in 100% Trevira CS con tessitura Canvas di forte personalità e innovativo. Struttura fresca, superficie morbida e nello stesso tempo robusto e duttile. Tessuto con mano lana naturale **senza l'utilizzo di prodotti chimici**. Elevata resistenza ad abrasione e formazione di pilling. TREVI D è apprezzato nella realizzazione di divani e cuscini di grandi dimensioni, per la sua caratteristica di adattabilità alle forme più particolari. Disponibile in 12 colori standard

Caratteristiche:

100% Poliestere. IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 100.000 cicli. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.